CEMACON

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. **Număr:** **EVOCERAMIC 24 VB, Categoria I**

2. **Nume emitent:** CEMACON S.A.
   Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

3. **Obiectul declarației:** Elemente pentru zidărie de argilă arsă, umplute cu vată bazaltică, termoizolante EVOCERAMIC 24 VB

4. **Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:**

	Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
5.	**003-01/202-2025**	**Agrement Tehnic**	**25.06.2025**

6. **Informații suplimentare:**

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți de inchidere si compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale :

Denumire		**UM**	Produsul-performanțe declarate **Evoceramic 24 VB**	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	430	±8
Lațime:		mm	240	±6
Inalțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresiune a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresiune	N/mm²	min. 10	
	Direcția de incărcare	-	Perpendicular pe fețele de asezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ***S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.***
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax. 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025

SOCIETATEA COMERCIALĂ CEMACON S.A. ROMÂNIA