

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. Număr: **EVO CERAMIC 24 VB, Categoria I**
2. Nume emitent: CEMACON S.A.
Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
3. Obiectul declarației: Elemente pentru zidărie de argilă arsă, umplute cu vată bazaltică, termoizolante EVO CERAMIC 24 VB
4. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:

Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
----------------	-------	----------------------

5. 003-01/202-2025	Agrement Tehnic	25.06.2025
--------------------	-----------------	------------

6. Informații suplimentare:

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți de închidere și compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale :

Denumire		UM	Produsul-performanțe declarate	
			Evoceramic 24 VB	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	430	±8
Lățime:		mm	240	±6
Înălțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresie a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresie	N/mm ²	min. 10	
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.**
Str. Preciziei nr. 6R, București – România, Tel: 021.318.08.51, Fax. 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025

