CEMACON

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. **Număr:** **EVOCERAMIC 12 NF-L VB, Categoria I**

2. **Nume emitent:** CEMACON S.A.
   Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

3. **Obiectul declarației:** Elemente pentru zidărie de argilă arsă,umplute cu vată bazaltică,termoizolante EVOCERAMIC 12 NF-L VB

4. **Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:**

	Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
5.	**003-01/215-2026**	**Agrement Tehnic**	**29.07.2026**

6. **Informații suplimentare:**

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți de inchidere si compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale :

Denumire		**UM**	Produsul-performanțe declarate **Evoceramic 12 NF-L VB**	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	495	±9
Lațime:		mm	120	±4
Inalțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresiune a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresiune	N/mm²	min. 7.5	
	Direcția de incărcare	-	Perpendicular pe fețele de asezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reacția la foc		clasa	A1	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ***S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.***
Str. Preciziei nr. 6R,București – România,Tel: 021.318.08.51,Fax. 021.318.08.50

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
27.08.2026